

Product Catalog



贺融生物
HERONG BIO

Life Science Service
2011/06

【电子天平】



FA-B 系列电子分析天平

FA-B 系列电子分析天平是集精确、稳定、多功能与自动化于一体的最先进电子天平，可以满足所有实验室质量分析要求。该天平采用高性能 MCS-51 单片微处理机控制，以确保天平称量结果高精度，并具有 RS232C 标准的信号输出口，可直接连接打印机、计算机等设备来扩展天平的使用,使您的称量分析更加现代化，工作更轻松。



FA-B 系列电子分析天平

型 号	FA1204B	FA2204B
称量范围	0-120g	0-220g
读数精度	0.1mg	
秤盘尺寸	Φ80mm	
外型尺寸	324mm×217mm×335mm	
净 重	7Kg	
电源/功率	220V/50Hz±1Hz 110V/60Hz/12W	

功 能

- ◆ 自动校正
- ◆ 积分时间可调
- ◆ 灵敏度可调
- ◆ 故障报警
- ◆ 悬挂称量
- ◆ 去皮重
- ◆ 累计称量
- ◆ 称量单位转换（克、克拉、盎司）
- ◆ 计数功能
- ◆ 打印功能
- ◆ RS232C，标准输出接口

特 点

- ◆ 全透明设计
- ◆ 称量范围更大
- ◆ 电源外置
- ◆ 背光智能控制，读数清晰
- ◆ 液晶大字体显示

JA-B 系列电子精密天平

功能

- ◆ 自动校正
- ◆ 积分时间可调
- ◆ 灵敏度可调
- ◆ 悬挂称量
- ◆ 故障报警
- ◆ 累计称量
- ◆ 去皮重
- ◆ 称量单位转换（克、克拉、盎司）
- ◆ 计数功能
- ◆ 打印功能
- ◆ RS232C，标准输出接口

特点

- ◆ 全透明设计
- ◆ 称量范围更大
- ◆ 电源外置
- ◆ 背光智能控制，读数清晰
- ◆ 液晶大字体显示



JA-B 系列电子精密天平

型号	JA5003B	JA2603B
称量范围	0-500g	0-260g
读数精度	1mg	1mg
秤盘尺寸	Φ110mm	Φ110mm
外型尺寸	350mm×210mm×346mm	324mm×217mm×335mm
净重	6.8Kg	7Kg
电源/功率	AC 100~240V 50/60Hz 12W	220V/50Hz ± 1Hz

JY 系列电子工业天平

JY 系列电子工业天平是由应变传感器与微机组合而成的电子天平

功能 ◆ 去皮重 ◆ 累计称量 ◆ 自动校正 ◆ 故障报警



型 号	JY1002	JY2002	JY2502	JY3002	JY5002	JY2001	JY4001	JY10001
称量范围	0-100g	0-200g	0-250g	0-300g	0-500g	0-200g	0-400g	0-1000g
读数精度	10mg					100mg		
秤盘尺寸	Φ 130mm							
外型尺寸	250mm×180mm×65mm					210mm×160mm×50mm		
净 重	2Kg					1.8Kg		
电源/功率	220V/50Hz±1Hz/5W							

JH 系列电子精密天平

JH 系列电子精密天平是实验室分析或质量控制所必需的电子天平, 该天平称量大, 精确度高, 在较差使用环境下亦可达到精密称量的要求。天平内置标准输出口, 可连接打印机、计算机等设备作现场质量控制。

功能 ◆ 去皮重 ◆ 累计称量 ◆ 自动校正 ◆ 打印功能 ◆ RS232C 接口



JH 系列电子天平 (替代原 MP 系列)

型号	JH202	JH502	JH1102
称量范围	0-200g	0-500g	0-1100g
读数精度	10mg		
秤盘尺寸	Φ140mm		
外型尺寸	360mm×230mm×77mm		
净重	5Kg		
电源/功率	220V/50Hz±1Hz/10W		

JH 系列电子天平

型号	JH2102	JH3102	JH2101	JH3101	JH4101	JH5101	JH6101
称量范围	0-2100g	0-3100g	0-2100g	0-3100g	0-4100g	0-5100g	0-6100g
读数精度	10mg		100mg				
秤盘尺寸	Φ160mm					200mm×180mm	
外型尺寸	360mm×230mm×77mm						
净 重	5Kg					8Kg	
电源/功率	220V/50Hz±1Hz/10W						

YP-N 系列电子工业天平

YP-N 系列电子天平是由应变传感器与微机组合而成的电子天平，
是我厂最新推出的产品



YP-N 系列电子工业天平

型 号	YP102N	YP1201N
称量范围	0-100g	0-1200g
读数精度	10mg	100mg
秤盘尺寸	Φ110mm	Φ130mm
外型尺寸	245mm×185mm×66mm	
净重	0.9Kg	
电源/功率	220V/50Hz±1Hz/1W 或 DC9V	

型 号	YP202N	YP402N	YP502N	YP802N	YP1002N
称量范围	0-200g	0-400g	0-500g	0-800g	0-1000g
读数精度	10mg				
秤盘尺寸	110mm×110mm		130mm×130mm		
外型尺寸	320mm×218mm×138mm				
净重	1.25Kg		1.6Kg		
电源/功率	220V/50Hz±1Hz/1W				

型 号	YP2001N	YP3001N	YP6001N
称量范围	0-2000g	0-3000g	0-6000g
读数精度	100mg		
秤盘尺寸	160mm×170mm		
外型尺寸	320mm×218mm×138mm		
净重	1.9Kg		
电源/功率	220V/50Hz±1Hz/1W		

特 点

- ◆ SMT 表面贴装技术
- ◆ 低功耗 LCD 显示
- ◆ 交直流两用
- ◆ 过载、欠电压报警
- ◆ 高稳定性能
- ◆ 功能齐全
- ◆ 价格低廉
- ◆ 灵敏度 5 档设定


功 能

- ◆ 自动校正程序
- ◆ 自动零点跟踪
- ◆ 反应速度快
- ◆ 高分辨率
- ◆ 去皮重
- ◆ 计件数功能
- ◆ 单位转换功能
- ◆ 标准输出接口 RS232C (选配)

FA/JA/MA/MP 系列电子天平

产品特点：

- ◆流畅新颖的外形设计，体现了对现代理念的追求。
- ◆新一代电磁式称量传感器，使产品的精度有了可靠的保障。
- ◆具有全自动故障检测，自动校准，超载保护等多种应用程序。
- ◆设有计件、百分比、单位转换等功能，操作简便、可靠。
- ◆内置 RS232C 接口，可直接连接计算机、打印机等。



Feature：

- ◆Artificial design, originaive structure, handsome appearance and supreme function.
- ◆New generation of electromagnetic gauge transducer reliably guarantees the precision of the products.
- ◆With many application programs, such as automatic fault detection, auto-calibration, over-loading protection and so on.
- ◆Having the functions of counting, percentage calculation and unit conversion etc, the operation is simple and reliable.
- ◆Installed with RS232C interface inside, the products can be
- ◆directly connected to computer and printers etc.

JA/MP 系列电子分析天平 技术参数 Specification

型号 Model	技术参数 Technical parameters	称盘尺寸 Size of weighing pan	价格 (元/台 含税) Price (yuan / Taiwan tax)	配置 Configuration	选配 Features
JA1003	110g/1mg	φ 90mm	4300.00	校正砝码 RS232 接口 下秤 砵盘	
JA1203	120g/1mg	φ 90mm	4500.00		
JA2003	210g/1mg	φ 90mm	4700.00		
JA3003	310g/1mg	φ 90mm	5480.00	砵盘 RS232 接口 下秤	校正砝码
JA4003	410g/1mg	φ 90mm	5880.00		
JA5003	510g/1mg	φ 90mm	6280.00		
MP120-2	120g/1mg	φ 90mm	4500.00	校正砝码 RS232 接口 下秤 砵盘	
MP200A	210g/1mg	φ 90mm	4700.00		

FA/MA 系列电子分析天平 技术参数 Specification

型号	技术参数	称盘尺寸	价格 (元/台 含税)	配置
FA1004	100g/0.1mg	φ 90mm	6300.00	校正砝码 砵盘 RS232 接口 下秤
FA1104	110g/0.1mg	φ 90mm	6400.00	
FA1604	160g/0.1mg	φ 90mm	6800.00	
FA2004	200g/0.1mg	φ 90mm	7000.00	
FA2104	210g/0.1mg	φ 90mm	7100.00	
MA110	110g/0.1mg	φ 90mm	6300.00	
MA200	210g/0.1mg	φ 90mm	7000.00	

MP/JA 系列电子天平

产品特点：

- ◆ 优化设计，结构合理，性能良好，贴近用户需求。
- ◆ 电磁式称量传感器，定点迅速，重复性好，称量稳定。
- ◆ 可实现多个样品称重并自动累加。
- ◆ 具备计数、单位转换、百分比等功能。
- ◆ 具有 RS232C 数据接口。




Feature:

- ◆ With optimized design reasonable structure and excellent performance zheclients' requirements can be met.
- ◆ Electromagnetec gauge transducer provides guarantee for fixing position quickly good repeatability and stabe measurement.
- ◆ Measurements of mang samples and automatic summation can be realizd.
- ◆ Having zhe functions of counting unti conversion and percentage calculation etc.
- ◆ Having RS232c data interface.

技术参数 Specification

型号	技术参数	秤盘尺寸	外型尺寸	价格 (元/台含税)	配置
JA12002	1200g/10mg	φ 160mm	200×320×110	5480.00	校正砝码 下秤
JA21002	2100g/10mg	φ 160mm	200×320×110	5900.00	
JA31002	3100g/10mg	φ 160mm	200×320×110	6480.00	
JA21001	2100g/100m g	φ 160mm	200×320×110	3980.00	
JA31001	3100g/100mg	φ 160mm	200×320×110	4480.00	
MP200B	210g/10mg	φ 125mm	200×320×110	3800.00	
MP500B	510g/10mg	φ 125mm	200×320×110	4500.00	
MP1100B	1100g/10mg	φ 160mm	200×320×110	4880.00	
MP2000B	2100g/10mg	φ 160mm	200×320×110	5900.00	

JY/YP 系列电子天平



产品特点：

- ★流畅新颖的外观设计，体现了对现代理念的追求。
- ★全新的设计，使称重的反映速度加快，定点更迅速。
- ★的金属底座及机械构造，确保了天平的稳定性，增加了天平的抗干扰性。
- ★可装置 RS232C 输出接口。

技术参数

型号	技术参数	价格（元/台 含税）	配置	选配	特点
JY1002	100g/10mg	780.00	φ 125mm 秤盘 9-12V 电源适 配器 水平器 下秤	RS232 接口 校正砝码	液晶背光 显示 交直流二 用 多种单位 直接转换 计数
JY2002	200g/10mg	880.00			
JY3002	300g/10mg	980.00			
JY4002	400g/10mg	1080.00			
JY5002	500g/10mg	1180.00			
JY6002	600g/10mg	1280.00			
JY201	200g/0.1g	580.00			
JY301	300g/0.1g	630.00			
JY501	500g/0.1g	680.00			
JY601	600g/0.1g	730.00			
JY801	800g/0.1g	780.00			
JY10001	1000g/0.1g	850.00			
JY10002	1000g/10mg	1480.00			
JY12002	1200g/10mg	1680.00			
JY20002	2000g/10mg	1880.00			
JY30002	3000g/10mg	2580.00			
YP1201	1200g/0.1g	780.00	145*178mm 秤盘 9-12V 电源适 配器 水平器 下秤	RS232 接口 校正砝码	液晶背光 显示 交直流二 用 多种单位 直接转换 计数
YP2001	2000g/0.1g	880.00			
YP3001	3000g/0.1g	980.00			
YP4001	4000g/0.1g	1080.00			
YP5001	5000g/0.1g	1180.00			
YP6001	6000g/0.1g	1280.00			
YP10K	10Kg/1g	1380.00			

