

## 肿瘤坏死因子 (TNF $\alpha$ )

### 临床应用

感染、革兰氏阴性杆菌引起的中毒性休克和败血症

创伤、烧伤、某些肿瘤及自身免疫疾病等

### 应用科室

急诊、检验科、外科、肿瘤科、心内科等

### 临床指标

正常值水平：0.29~0.81ng/ml

### 单克隆抗体：

名称	克隆号			
TNF- $\alpha$	1A4A4	1C8C7	2A2C1	4B3B1
	1E4E12	1C9C2	3B6E4	4B5G9
	2A4F6	1E11E8	3C10C3	4E1F1
	2C11G6	1E4D6	3D2C12	4E6B9
	2D11E10	1G1D8	3D8A1	1A4E3
	2D4H12	1G5F3	3F7C5	1D7F5
	2H4B4	1H2C10	3G3F9	1G1D8
	2G9E12	1H2H11	3G4E5	1H9C6
	1A4E3	1H9D4	3H10G11	3B6E4
	1A7E7	2A1B4	4A9H6	

红色标记为已鉴定识别血清样本

ELISA 应用推荐抗体对：1H2C10-3G3E9，1E11E8-1C8C10，1E11E8-2C11G6，  
1H2C10-1E11E8，1C8C10-1E11E8，2C11G6-1E11E8，1H2H11-1E11E8